




| ESPECIFICACIONES TECNICAS   |         |
|-----------------------------|---------|
| Eslora                      | 10.30 m |
| Manga                       | 3.05 m  |
| Calado                      | 0.47 m  |
| Desplazamiento (Seco)       | 1850 kg |
| Desplazamiento carga máxima | 4700kg  |
| Capacidad de combustible    | 325 lt  |
| Máxima potencia de motor    | 480 hp  |
| Capacidad de personas       | 15      |
| Categoría de diseño         | С       |

## **EQUIPAMIENTO ESTANDAR**

- Pasamanos para pasajeros en asientos de proa
- Asas de cabina
- Cristal de Acrílico
- Luces de Navegación
- Panel de control con fusibles
- Canaleta de anclaje de acero inoxidable
- Tacos de acero inoxidable
- Rieles de seguridad en la plataforma de aterrizaje (babor y estribor) acero inoxidable
- Riel de seguridad para rodillos de apertura de paracaídas acero inoxidable
- Rodillo de apertura de paracaídas acero inoxidable



- Escalera de embarque de proa
- Escalera de baño de 4 peldaños plegable y ocultada de acero inoxidable
- Ojo de proa de acero inoxidable
- Almacenamiento Lados de la escalera principal
- Almacenamiento debajo de los asientos de pasajeros
- Almacenamiento bajo de la cabina
- · Almacenamiento en la plataforma
- · Asientos para 14 pasajeros
- Asientos de timón giratorio
- Tapicerías para asientos de pasajeros (extraíbles)
- Compartimento para el hielo
- Batería de servicio

- Sistema automático de extinción de incendios para la sala de maquinas
- Extintor de incendios portátiles
- Tanque de combustible 325 litros de acero inoxidable
- Sistema de ventilación natural para la sala de maquinas
- Bombas de achique automáticas (2 unidades)
- Luces para la sala de máquinas
- Escotilla del compartimento del motor con amortiguador
- Sistema de auto-rescate
- Asta de bandera
- Brújula
- Bocina





## EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Sistema de cabrestante estándar (Winche)
- Sistema de freno para el cabrestante
- Parada de emergencia del cabrestante
- Arco de barra antivuelco
- Bimini
- Bimini plegable sobre el asiento
- Mesa en cubierta o colgador de chalecos salvavidas - acero inoxidable
- Sistema de sonido (4 altavoces + 1 amfi + 1 subwofer)
- Escalera delantera desmontable de acero inoxidable
- Gráficos en el casco (pegatina)
- Molinete 700 W Ancla de 10 kg & Cadena (6mm. 25 m) + 50 m de cabo
- Hélice de proa 75 kgf
- Anti incrustante





## Mercan Tekne Deniz Araçları Ltd. Şti.

